

Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices



Nombre del Equipo: Cabinas de adhesivo #3, #12		Revisión: 1		Fecha de Creacion		
Division: IGNA/U611		Clave: APMI35		Dia	Mes	Año
Numero de Rutina: M5		Nombre de la Rutina: Evaluacion de la saturacion de filtros y realizacion de cambio según se requiera			Frecuencia: Mensual	
				29	8	22

Lista de EPP Requerido

- Guantes de nitrilo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad

Descripción: mantener una correcta ventilación en la cabina para evitar nubes de partículas de adhesivo que pudieran afectar a nuestro producto, el medio ambiente o la salud del personal



De acuerdo a las lecturas del diferencial de presión, se deberá realizar el cambio de filtros, esta rutina es cronometrada aproximadamente cada 2 días.



Documentos de Referencia					Clave	Revision	Pagina
APMP01	APMR16				APMR14	1	17/18

Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices




Nombre del Equipo: Cabinas de adhesivo #3, #12		Revisión: 1		Fecha de Creacion		
División: IGNA/U611		Clave: APMI35		Dia	Mes	Año
Numero de Rutina: M6		Nombre de la Rutina: Revisión manual de reguladores de presión que no se encuentren dañados y reportar cualquier anomalía			Frecuencia: Mensual	

Descripción: Revisar de forma manual el correcto funcionamiento correcto de reguladores

Lista de EPP Requerido

Guantes de nitrilo
Lentes de seguridad
Zapatos de seguridad



Documentos de Referencia					Clave	Revisión	Página
APMP01	APMR16				APMR14	1	18/18