



# Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices

Nombre del Equipo: <b>POKE-YOKE</b>	Revisión: 2	Fecha de Creacion		
Division: <b>IGNA/U611</b>	Clave: <b>APMI39</b>	Dia	Mes	Año
Numero de Rutina: <b>D1</b>	Nombre de la Rutina: <b>Revisión , activacion y verificacion del funcionamiento de paro de emergencia y cortina de seguridad, reportar de inmediato cualquier mal funcionamiento</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
		Frecuencia: <b>Diaría</b>		


**Descripción:** Verificar funcionamiento del sistema de seguridad (Cortinas, de seguridad botones de paros de emergencia). Hacer pruebas para revisar que el sistema de seguridad funcione apropiadamente

Lista de EPP Requerido
Lentes de seguridad

Paro de emergencia lado izquierdo



Paro de emergencia lado derecho



Cortina de seguridad lado derecho



Cortina de seguridad lado derecho



Documentos de Referencia					Clave	Revision	Pagina
APMP01	APMR17				APMR14	0	2/11




# Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices

Nombre del Equipo: <b>POKE-YOKE</b>		Revisión: 2		Fecha de Creacion		
Division: <b>IGNA/U611</b>		Clave: <b>APMI39</b>		30	8	24
Numero de Rutina: <b>D3</b>	Nombre de la Rutina: <b>Revisar presion de regulador de entrada de aire (6.9 bar)</b>			Frecuencia: <b>Diaria</b>		

**Descripción: Revisar que la presión este en 6.96 bar.  
De ser necesario ajustar la botonera.**

Lista de EPP Requerido
Lentes de seguridad



Documentos de Referencia						Clave	APMR14	Revision	0	Pagina	4/11
APMP01	APMR17										










# Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices

Nombre del Equipo: <b>POKE-YOKE</b>		Revisión: 2		Fecha de Creacion		
División: <b>IGNA/U611</b>		Clave: <b>APMI39</b>		Día	Mes	Año
Numero de Rutina: <b>S3</b>		Nombre de la Rutina: <b>Limpieza de sensores ópticos y limpieza de lente de cámara utilizando un trapo seco</b>			Frecuencia: <b>Semanal</b>	
				<b>30</b>	<b>8</b>	<b>24</b>

### Lista de EPP Requerido

Lentes de seguridad

**Descripción:** Se realizara la limpieza de sensor óptico y cámara con trapo seco y con mucho cuidado



### Documentos de Referencia

APMP01	APMR17					Clave	APMR14	Revision	0	Pagina	9/11
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------	----------	---	--------	------

# Instrucción de Mantenimiento Partes Automotrices


Nombre del Equipo: <b>POKE-YOKE</b>	Revisión: 2	Fecha de Creacion		
Division: <b>IGNA/U611</b>	Clave: <b>APMI39</b>	Dia	Mes	Año
Numero de Rutina: <b>M1</b>	Nombre de la Rutina: <b>Lubricación de baleros thomson y guías de baleros (Utilice un trapo con un poco de aceite)</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>24</b>
		Frecuencia: <b>Mensual</b>		

**Descripción:** Utilizando un trapo con un poco de aceite se dará limpieza y lubricación a las guías de baleros para así conservar los equipos en optimas condiciones  
 Para el uso y manejo de químicos así como residuos contaminados y no contaminados, se debe leer en el APMP01 el inciso 5.10 "Gestión ambiental en mantenimiento"


### Lista de EPP Requerido

Lentes de seguridad  
 Zapatos de seguridad


**Guías de baleros**



**Guías de baleros**



**Guías de baleros**



### Documentos de Referencia

APMP01	APMR17				Clave	APMR14	Revision	0	Pagina	10/11
--------	--------	--	--	--	-------	--------	----------	---	--------	-------

